

污水排放连续监测日平均值月报表

污染源名 榆林桑德水务有限公司

监控点名称： 明渠排放

监测时间： 2022年 1月

时间	化学需氧量(COD)		氨氮		总磷		总氮		排口流量(吨)
	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	
1 日	22.68	402.41	0.87	15.80	0.12	2.13	10.97	197.53	17800.03
2 日	21.56	357.41	1.13	18.74	0.14	2.27	12.82	212.59	16578.91
3 日	21.92	357.20	0.91	14.84	0.12	2.00	10.63	173.20	16299.14
4 日	21.65	349.04	0.75	12.06	0.11	1.72	9.35	150.78	16119.73
5 日	21.25	349.46	0.59	9.66	0.11	1.79	9.42	154.85	16447.62
6 日	21.63	350.12	0.19	3.04	0.12	1.93	9.71	157.14	16185.38
7 日	24.53	410.01	0.21	3.48	0.13	2.22	10.01	167.39	16718.29
8 日	22.53	366.36	0.24	3.96	0.22	3.52	10.93	177.63	16258.64
9 日	22.40	373.54	0.27	4.42	0.10	1.69	10.36	172.81	16675.67
10日	22.16	360.53	0.24	3.86	0.11	1.71	9.57	155.74	16270.33
11日	22.24	359.56	0.24	3.90	0.24	3.85	10.96	177.22	16165.01
12日	24.57	405.36	0.31	5.06	0.14	2.33	12.29	202.65	16496.34
13日	27.08	441.65	0.30	4.95	0.12	2.00	9.89	161.30	16309.34
14日	19.89	323.06	0.26	4.28	0.10	1.55	8.40	136.53	16246.42
15日	20.26	344.50	0.24	4.07	0.10	1.73	9.33	158.62	17000.89
16日	21.70	371.90	0.19	3.29	0.11	1.94	9.89	169.50	17140.75
17日	22.47	379.13	0.19	3.17	0.11	1.84	10.46	176.51	16876.35
18日	24.15	414.47	0.22	3.65	0.20	3.27	9.36	160.68	17164.42
19日	23.37	377.80	0.28	4.48	0.09	1.49	9.20	148.75	16166.80
20日	26.84	454.33	0.62	10.46	0.10	1.77	9.95	168.42	16926.09
21日	19.42	350.35	0.76	13.75	0.11	1.94	8.93	161.02	18038.86
22日	19.95	350.78	1.10	19.29	0.12	2.08	9.15	157.59	17580.61
23日	20.12	309.54	0.46	7.06	0.11	1.65	8.28	127.32	15381.40
24日	23.02	450.84	0.37	7.22	0.10	2.01	8.82	172.62	19581.16
25日	22.50	376.13	0.35	5.80	0.11	1.89	9.21	153.99	16717.15
26日	24.30	457.66	0.33	6.29	0.13	2.53	10.18	191.62	18831.89
27日	24.86	465.83	0.36	6.68	0.13	2.37	9.94	186.17	18737.70
28日	22.92	444.89	0.47	9.18	0.11	2.07	9.18	178.17	19410.88
29日	21.76	415.55	0.86	16.33	0.09	1.80	8.86	169.14	19099.53
30日	20.14	409.00	1.00	20.24	0.10	2.00	9.12	185.20	20312.23
31日	19.30	404.81	0.75	15.72	0.10	2.05	9.19	192.69	20978.28
平均值	22.36	386.55	0.48	8.54	0.12	2.10	9.82	169.53	17306.96
最大值	27.08	465.83	1.13	20.24	0.24	3.85	12.82	212.59	20978.28
最小值	19.30	309.54	0.19	3.04	0.09	1.49	8.28	127.32	15381.40
月排放总量		11983.19		264.72		65.11		5255.37	536515.84

污水排放连续监测日平均值月报表

污染源名 榆林桑德水务有限公司

监控点名称： 明渠排放

监测时间： 2022年 2月

时间	化学需氧量(COD)		氨氮		总磷		总氮		排口流量(吨)
	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	
1 日	19.45	279.82	0.40	5.82	0.10	1.41	9.31	134.01	14390.39
2 日	19.79	246.56	0.21	2.61	0.10	1.29	9.34	116.38	12457.29
3 日	20.23	256.05	0.24	3.02	0.11	1.36	9.38	118.75	12657.52
4 日	21.90	298.93	0.29	3.90	0.12	1.57	9.69	132.22	13650.30
5 日	22.99	339.92	0.34	5.06	0.12	1.74	9.76	144.39	14788.48
6 日	23.85	364.45	0.33	5.02	0.12	1.80	9.81	149.90	15282.38
7 日	24.82	411.66	0.30	4.92	0.13	2.21	10.84	179.80	16584.17
8 日	27.35	405.97	0.39	5.78	0.14	2.13	11.37	168.71	14843.56
9 日	22.68	375.76	0.31	5.10	0.12	2.02	10.55	174.80	16564.78
10日	19.61	299.86	0.33	5.08	0.15	2.27	10.64	162.71	15289.38
11日	20.14	345.61	0.33	5.63	0.13	2.20	9.35	160.45	17161.28
12日	19.01	298.21	0.42	6.55	0.11	1.72	9.68	151.80	15689.39
13日	19.96	344.36	0.48	8.21	0.11	1.82	9.76	168.46	17253.01
14日	21.61	356.67	0.38	6.22	0.12	1.90	10.01	165.22	16505.35
15日	21.54	371.39	0.45	7.81	0.13	2.19	11.11	191.64	17243.00
16日	21.59	350.91	0.46	7.41	0.12	1.91	10.57	171.74	16250.04
17日	20.97	317.93	0.45	6.77	0.10	1.58	9.24	140.00	15158.74
18日	22.25	370.73	0.62	10.36	0.12	1.94	10.79	179.75	16659.12
19日	23.87	427.16	0.60	10.75	0.13	2.28	10.88	194.80	17899.11
20日	22.80	402.93	0.43	7.60	0.13	2.33	11.12	196.44	17670.89
21日	22.68	399.64	0.58	10.13	0.15	2.71	10.83	190.78	17619.09
22日	21.12	382.58	0.50	9.12	0.11	2.04	9.16	159.15	18118.33
23日	21.87	367.96	0.96	16.11	0.12	1.94	10.21	171.82	16826.44
24日	22.21	379.75	0.78	13.39	0.12	1.96	10.40	177.85	17101.50
25日	21.91	391.40	0.44	8.15	0.11	1.92	10.00	176.00	17564.57
26日	20.61	307.67	0.57	8.49	0.12	1.73	10.39	155.02	14927.16
27日	20.84	364.09	0.95	16.55	0.11	1.87	9.36	163.45	17469.12
28日	20.31	373.32	1.12	20.67	0.11	2.00	8.93	164.05	18380.67
平均值	21.71	351.12	0.49	8.08	0.12	1.92	10.09	162.86	16143.04
最大值	27.35	427.16	1.12	20.67	0.15	2.71	11.37	196.44	18380.67
最小值	19.01	246.56	0.21	2.61	0.10	1.29	8.93	116.38	12457.29
月排放总量		9831.28		226.20		53.83		4560.10	452005.06

污水排放连续监测日平均值月报表

污染源名 榆林桑德水务有限公司

监控点名称： 明渠排放

监测时间： 2022年 3月

时间	化学需氧量(COD)		氨氮		总磷		总氮		排口流量(吨)
	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	
1 日	20.89	358.27	0.83	14.16	0.13	2.29	10.16	174.22	17154.12
2 日	22.27	408.28	0.35	6.46	0.13	2.34	11.03	202.19	18330.90
3 日	20.40	361.25	0.24	4.26	0.13	2.24	10.44	184.84	17711.70
4 日	21.06	389.17	0.33	6.06	0.12	2.22	9.16	169.26	18476.53
5 日	21.35	387.23	0.36	6.48	0.12	2.08	9.31	168.78	18136.97
6 日	22.48	400.18	0.44	7.74	0.12	2.18	9.66	172.05	17803.32
7 日	21.72	391.17	0.32	5.79	0.13	2.29	9.67	174.21	18007.88
8 日	21.87	390.01	0.23	4.05	0.13	2.23	9.53	169.90	17835.72
9 日	23.69	406.73	0.29	4.93	0.13	2.24	9.24	158.62	17166.27
10日	19.24	331.35	0.24	4.11	0.12	1.99	9.29	159.90	17219.23
11日	19.25	326.03	0.23	3.81	0.12	1.96	10.46	177.10	16937.70
12日	20.50	367.11	0.30	5.30	0.12	2.07	9.94	178.00	17907.46
13日	20.87	346.82	0.31	5.21	0.12	1.95	10.64	176.87	16619.82
14日	19.87	335.97	0.38	6.43	0.13	2.19	10.98	185.63	16910.36
15日	22.11	382.55	0.52	8.97	0.14	2.40	10.97	189.84	17299.00
16日	22.48	358.14	0.21	3.27	0.14	2.28	10.98	174.99	15933.79
17日	22.78	369.42	0.21	3.33	0.14	2.24	11.18	181.27	16214.21
18日	22.52	379.13	0.31	5.18	0.14	2.40	9.65	162.50	16838.14
19日	21.28	360.96	0.29	4.85	0.11	1.86	8.67	147.08	16961.31
20日	21.92	389.76	0.24	4.28	0.12	2.11	9.42	167.57	17783.41
21日	22.49	399.85	0.25	4.40	0.14	2.45	9.42	167.49	17776.93
22日	20.36	330.13	0.27	4.32	0.12	1.93	8.94	145.01	16213.02
23日	18.97	317.92	0.28	4.64	0.11	1.78	8.48	142.07	16756.30
24日	20.16	351.07	0.28	4.90	0.11	1.83	8.93	155.49	17412.19
25日	20.82	355.02	0.28	5.10	0.11	1.94	9.36	167.87	17944.00
26日	21.44	394.14	0.30	5.58	0.11	1.99	9.06	166.62	18381.63
27日	22.04	392.23	0.20	3.51	0.11	1.87	9.55	169.98	17793.95
28日	21.11	384.45	0.29	5.20	0.09	1.61	9.77	177.89	18210.47
29日	21.21	383.05	0.50	9.07	0.09	1.62	9.42	170.18	18062.28
30日	22.84	402.79	0.50	8.76	0.11	1.98	10.07	177.60	17635.23
31日	21.27	374.44	0.23	4.01	0.12	2.03	9.64	169.67	17606.82
平均值	21.33	371.76	0.32	5.62	0.12	2.08	9.77	170.47	17452.92
最大值	23.69	408.28	0.83	14.16	0.14	2.45	11.18	202.19	18476.53
最小值	18.97	317.92	0.20	3.27	0.09	1.61	8.48	142.07	15933.79
月排放总量		11524.63		174.12		64.54		5284.66	541040.65

污水排放连续监测日平均值月报表

污染源名 榆林桑德水务有限公司

监控点名称： 明渠排放

监测时间： 2022年 4月

时间	化学需氧量(COD)		氨氮		总磷		总氮		排口流量(吨)
	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	
1 日	22.48	393.24	0.14	2.38	0.12	2.11	9.60	167.83	17491.49
2 日	21.51	384.99	0.17	3.10	0.11	1.90	9.06	162.13	17899.66
3 日	21.65	406.90	1.26	23.61	0.13	2.45	7.32	137.66	18797.22
4 日	23.55	398.84	0.79	13.34	0.12	2.02	8.35	141.36	16934.49
5 日	20.52	351.70	0.32	5.40	0.14	2.38	9.28	159.09	17143.81
6 日	24.06	413.55	0.22	3.75	0.09	1.58	7.76	133.40	17189.64
7 日	22.76	370.17	0.29	4.76	0.11	1.70	8.06	131.04	16265.16
8 日	22.76	344.13	0.12	1.88	0.24	3.55	7.62	115.12	15117.45
9 日	21.46	369.81	0.17	2.90	0.12	2.06	8.45	145.61	17230.70
10 日	22.03	381.46	0.49	8.41	0.13	2.27	8.27	143.10	17312.67
11 日	23.14	380.54	0.67	11.09	0.13	2.02	8.49	136.78	16445.33
12 日	24.12	412.48	0.19	3.17	0.13	2.22	8.51	145.43	17099.48
13 日	22.08	391.21	0.26	4.60	0.13	2.34	8.61	152.49	17716.14
14 日	22.48	392.23	0.21	3.61	0.13	2.33	8.39	146.44	17451.86
15 日	24.54	412.89	0.34	5.64	0.13	2.26	8.54	143.69	16826.58
16 日	22.77	400.47	0.10	1.83	0.11	1.87	8.43	148.19	17589.70
17 日	21.71	462.31	0.19	3.95	0.12	2.61	9.18	195.52	21296.49
18 日	22.48	368.79	0.79	12.92	0.12	2.04	8.81	144.61	16407.26
19 日	22.31	315.94	0.26	3.66	0.14	2.00	7.96	112.77	14163.66
20 日	21.25	300.64	0.84	11.90	0.09	1.32	8.42	119.17	14149.33
21 日	20.99	368.52	0.65	11.33	0.11	1.97	8.64	151.75	17560.49
22 日	23.40	345.20	0.28	4.07	0.09	1.29	8.90	131.27	14750.02
23 日	21.43	395.74	0.41	7.64	0.11	2.00	9.03	166.70	18469.08
24 日	21.97	378.39	0.56	9.68	0.08	1.43	9.00	155.03	17221.15
25 日	21.74	341.94	0.43	6.82	0.16	2.57	8.71	136.99	15726.02
26 日	22.74	348.06	0.17	2.59	0.14	2.11	9.80	144.94	15306.01
27 日	22.37	314.61	0.12	1.70	0.11	1.47	9.81	138.01	14063.67
28 日	22.62	312.95	0.15	2.01	0.13	1.75	10.00	138.28	13833.94
29 日	22.59	292.71	0.17	2.19	0.15	1.99	9.88	128.05	12959.93
30 日	22.50	257.19	0.18	2.06	0.15	1.71	9.83	112.41	11432.86
平均值	22.40	366.92	0.36	6.07	0.13	2.04	8.76	142.83	16395.04
最大值	24.54	462.31	1.26	23.61	0.24	3.55	10.00	195.52	21296.49
最小值	20.52	257.19	0.10	1.70	0.08	1.29	7.32	112.41	11432.86
月排放总量		11007.59		181.97		61.26		4284.84	491851.29

污水排放连续监测日平均值月报表

污染源名 榆林桑德水务有限公司

监控点名称： 明渠排放

监测时间： 2022年 5月

时间	化学需氧量(COD)		氨氮		总磷		总氮		排口流量(吨)
	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	
1 日	22.52	298.06	0.07	0.92	0.15	1.96	10.33	136.66	13235.60
2 日	22.24	302.88	0.06	0.87	0.11	1.54	8.93	121.58	13617.72
3 日	22.43	345.60	0.06	0.84	0.12	1.86	9.40	144.88	15410.23
4 日	23.72	354.40	0.07	1.09	0.14	2.18	9.72	144.81	14851.47
5 日	23.29	419.64	0.21	3.82	0.11	1.96	8.80	158.61	18018.98
6 日	21.33	348.45	0.15	2.44	0.11	1.85	9.21	150.39	16335.11
7 日	21.62	332.85	0.21	3.23	0.12	1.88	9.58	147.50	15396.22
8 日	23.27	393.46	0.20	3.29	0.15	2.56	10.24	173.11	16911.49
9 日	21.96	319.38	0.16	2.31	0.15	2.19	9.32	135.51	14546.66
10日	21.17	336.22	0.17	2.74	0.11	1.70	8.30	131.81	15884.88
11日	22.99	384.88	0.33	5.50	0.16	2.69	9.58	160.27	16738.54
12日	20.96	346.23	0.13	2.13	0.11	1.78	9.33	154.16	16517.04
13日	22.14	409.37	0.11	1.97	0.10	1.78	10.45	193.30	18493.62
14日	21.12	385.11	0.09	1.65	0.10	1.90	10.58	192.86	18236.11
15日	22.30	422.92	0.09	1.67	0.13	2.36	10.32	195.66	18965.64
16日	22.81	418.81	0.08	1.54	0.10	1.90	9.95	182.48	18363.57
17日	22.97	372.13	0.10	1.68	0.10	1.59	9.95	161.23	16198.27
18日	22.38	351.21	0.13	2.10	0.12	1.87	9.37	145.87	15690.93
19日	22.36	399.56	0.12	2.20	0.15	2.66	10.41	185.99	17872.65
20日	22.41	395.51	0.08	1.47	0.17	2.91	10.87	191.80	17651.61
21日	21.92	389.33	0.07	1.27	0.16	2.75	10.63	188.86	17761.64
22日	21.15	407.46	0.07	1.37	0.14	2.72	10.81	208.16	19264.25
23日	21.96	440.41	0.08	1.50	0.10	2.08	9.96	199.71	20055.21
24日	21.72	377.26	0.08	1.37	0.08	1.46	9.83	170.85	17373.21
25日	21.15	341.47	0.08	1.24	0.11	1.73	9.00	145.36	16146.97
26日	20.43	367.88	0.11	1.96	0.10	1.88	8.88	159.83	18007.72
27日	21.10	391.92	0.08	1.51	0.10	1.89	9.95	186.08	18558.37
28日	20.54	372.22	0.08	1.46	0.09	1.69	10.00	181.14	18118.91
29日	21.12	385.06	0.07	1.35	0.11	1.97	9.91	180.56	18229.86
30日	21.64	400.42	0.08	1.44	0.11	1.94	9.98	184.63	18505.04
31日	21.76	413.98	0.08	1.48	0.11	2.07	9.85	187.35	19026.80
平均值	21.95	374.97	0.11	1.92	0.12	2.04	9.79	167.77	17096.27
最大值	23.72	440.41	0.33	5.50	0.17	2.91	10.87	208.16	20055.21
最小值	20.43	298.06	0.06	0.84	0.08	1.46	8.30	121.58	13235.60
月排放总量		11624.06		59.40		63.28		5201.01	529984.29

污水排放连续监测日平均值月报表

污染源名 榆林桑德水务有限公司

监控点名称： 明渠排放

监测时间： 2022年 6月

时间	化学需氧量(COD)		氨氮		总磷		总氮		排口流量(吨)
	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	浓度(毫克/升)	排放量(千克)	
1 日	21.58	373.50	0.11	1.96	0.11	1.90	9.58	165.84	17305.48
2 日	21.46	362.57	0.13	2.14	0.11	1.79	9.64	162.78	16893.22
3 日	21.76	346.87	0.08	1.20	0.11	1.69	9.82	156.59	15943.10
4 日	22.43	403.74	0.07	1.33	0.13	2.33	9.42	169.60	17996.48
5 日	22.04	289.94	0.07	0.94	0.13	1.77	9.31	122.40	13154.39
6 日	21.53	299.09	0.08	1.05	0.15	2.09	9.48	131.64	13891.50
7 日	21.76	325.98	0.07	1.08	0.15	2.31	9.63	144.24	14978.58
8 日	21.30	326.53	0.07	1.09	0.15	2.28	9.50	145.59	15331.39
9 日	20.60	328.92	0.11	1.75	0.11	1.80	9.47	151.21	15963.69
10 日	21.30	302.45	0.07	0.98	0.12	1.74	9.59	136.14	14203.17
11 日	21.15	335.93	0.07	1.13	0.10	1.58	9.26	147.07	15884.67
12 日	20.94	337.10	0.07	1.17	0.10	1.57	9.05	145.65	16097.32
13 日	21.28	351.20	0.07	1.17	0.11	1.77	9.18	151.47	16504.75
14 日	20.91	324.71	0.13	2.00	0.11	1.65	9.85	152.92	15527.93
15 日	24.73	366.48	0.57	8.37	0.23	3.35	10.11	149.81	14817.14
16 日	21.41	274.64	0.17	2.11	0.14	1.78	10.00	128.30	12825.98
17 日	22.20	252.89	0.11	1.20	0.17	1.88	10.27	117.02	11390.57
18 日	21.65	245.87	0.09	1.00	0.11	1.30	8.48	96.35	11357.87
19 日	23.55	293.88	0.09	1.18	0.10	1.27	8.25	103.00	12479.23
20 日	21.73	285.33	0.09	1.12	0.29	3.77	7.81	102.57	13130.31
21 日	21.42	290.82	0.08	1.07	0.10	1.29	9.36	127.06	13578.46
22 日	22.23	411.92	0.14	2.57	0.12	2.14	9.79	181.42	18533.18
23 日	22.13	305.01	0.06	0.76	0.12	1.70	9.53	131.42	13784.06
24 日	21.92	306.72	0.05	0.72	0.11	1.50	9.08	127.09	13993.07
25 日	21.74	265.91	0.06	0.67	0.08	0.97	8.86	108.39	12229.36
26 日	21.32	490.95	0.06	1.26	0.09	2.09	8.60	198.12	23027.51
27 日	21.98	371.28	0.05	0.92	0.12	2.00	8.16	137.89	16889.26
28 日	20.93	287.37	0.05	0.63	0.12	1.71	8.29	113.82	13731.12
29 日	31.06	431.88	1.32	17.55	0.14	1.90	9.09	126.44	13904.35
30 日	20.25	261.80	0.12	1.49	0.37	4.79	9.04	116.94	12930.29
平均值	22.01	328.38	0.14	2.05	0.14	1.99	9.25	138.29	14942.58
最大值	31.06	490.95	1.32	17.55	0.37	4.79	10.27	198.12	23027.51
最小值	20.25	245.87	0.05	0.63	0.08	0.97	7.81	96.35	11357.87
月排放总量		9851.27		61.58		59.71		4148.78	448277.41